

Dati generali della procedura

<b>Numero RDO:</b>	1945377
<b>Descrizione RDO:</b>	REINTEGRO MATERIALE PULIZIE
<b>Criterio di aggiudicazione:</b>	Prezzo piu' basso
<b>Numero di Lotti:</b>	1
<b>Unita' di misura dell'offerta economica:</b>	Valori al ribasso
<b>Amministrazione titolare del procedimento</b>	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - UFFICI SCOLASTICI REGIONALI - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LOMBARDIA - SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - G. MERONI 85004550159 VIA A. STOPPANI, 38 LISSONE MB
<b>Punto Ordinante</b>	CARMELO CATALANO
<b>Soggetto stipulante</b>	Nome: CARMELO CATALANO Amministrazione: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - UFFICI SCOLASTICI REGIONALI - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LOMBARDIA - SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - G. MERONI
<b>Codice univoco ufficio - IPA</b>	UFLI7W
<b>(RUP) Responsabile Unico del Procedimento</b>	Carmelo Catalano
<b>Inizio presentazione offerte:</b>	08/05/2018 14:13
<b>Termine ultimo presentazione offerte:</b>	14/05/2018 10:00
<b>Temine ultimo richieste di chiarimenti:</b>	11/05/2018 12:00
<b>Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)</b>	30/05/2018 12:00
<b>Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:</b>	15

<b>Bandi / Categorie oggetto della RdO:</b>	BENI/Prodotti Monouso, per le Pulizie e per la Raccolta Rifiuti, BENI/Forniture specifiche per la Sanità
<b>Numero fornitori invitati:</b>	5
<b>Segnalazione delle offerte anomale:</b>	si

Lotto 1 - Dettagli

<b>Denominazione lotto</b>	Oggetto di Fornitura (Lotto unico)
<b>CIG</b>	Z6023762F2
<b>CUP</b>	
<b>Dati di consegna</b>	Via Antonio Stoppani 38 Lissone - 20851 (MB)
<b>Dati di fatturazione</b>	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: Via Antonio Stoppani 38 Lissone - 20851 (MB)
<b>Termini di pagamento</b>	30 GG Data Ricevimento Fattura
<b>Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)</b>	1600,00

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	ARRAFFAPOLVERE spray antistatico ml 500
<b>Quantita'</b>	36

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	MIL MIL
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	CRE008
3	* Nome commerciale del detergente pulizia giornaliera	Tecnico	Valore minimo ammesso	ARRAFFAPOLVERE spray antistatico ml 500

4	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	spray antistatico
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Superficie di applicazione	Tecnico	Valore minimo ammesso	superfici varie
7	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	spray
8	Livello di pH	Tecnico	Valore minimo ammesso	0
9	Formato e contenuto [l o kg]	Tecnico	Valore minimo ammesso	ml 500
10	Pericolosità	Tecnico	Valore minimo ammesso	non pericoloso
11	Pezzi per confezione [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	12
12	Deodorazione (fragranza)	Tecnico	Valore minimo ammesso	floreale
13	Contenuto in sostanza attiva [%]	Tecnico	Nessuna regola	
14	Contenuto in sostanza secca [%]	Tecnico	Nessuna regola	
15	Concentrazione di utilizzo [%]	Tecnico	Valore minimo ammesso	100
16	Sgrassante	Tecnico	Valore minimo ammesso	no
17	Abrasivo	Tecnico	Valore minimo ammesso	no
18	Etichette ambientali	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
19	Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM	Tecnico	Valore minimo ammesso	Si
20	Certificazioni produttore	Tecnico	Nessuna regola	
21	Certificazioni	Tecnico	Valore	ISO 9001

	fornitore		minimo ammesso	
22	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pezzo
23	Stato	Tecnico	Valore minimo ammesso	aerosol
24	Metodologia Intervento	Tecnico	Valore minimo ammesso	manuale
25	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	RAGNATORE OVALE (manico non compreso)
<b>Quantita'</b>	20

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	TAXON
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	CPL284
3	* Nome commerciale del ragnatore	Tecnico	Valore minimo ammesso	RAGNATORE OVALE (manico non compreso)
4	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	ragnatore
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	ragnatore
7	Materiale spazzola	Tecnico	Valore minimo ammesso	PVC
8	Manico	Tecnico	Valore	no

			minimo ammesso	
9	Pezzi per confezione [numero]	Tecnico	Nessuna regola	
10	Lunghezza manico [cm]	Tecnico	Nessuna regola	
11	Certificazioni produttore	Tecnico	Nessuna regola	
12	Certificazioni fornitore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001
13	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pezzo
14	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	MOP A VITE IN MICROFIBRA GR 160
<b>Quantita'</b>	40

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	-
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	CPL191
3	* Nome commerciale del ricambio	Tecnico	Valore minimo ammesso	MOP A VITE IN MICROFIBRA GR 160
4	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	ricambio mop a vite
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	MOP

7	Destinazione d'uso	Tecnico	Valore minimo ammesso	LAVAGGIO PAVIMENTI
8	Dimensioni (lxp) [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	000000000
9	Materiale	Tecnico	Valore minimo ammesso	MICROFIBRA
10	Peso [g]	Tecnico	Valore minimo ammesso	160
11	Tipologia attacco	Tecnico	Valore minimo ammesso	A VITE
12	Pezzi per confezione [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	1
13	Certificazioni produttore	Tecnico	Nessuna regola	
14	Certificazioni fornitore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001
15	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pezzo
16	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	FLASH PENN ML 750 sgrassante, indicato per macchie di pennarelli/inchiostro (ct da 6 pz)
<b>Quantita'</b>	54

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	VIRCOL
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	PFL799

3	* Nome commerciale del detergente per pulizia di fondo	Tecnico	Valore minimo ammesso	FLASH PENN ML 750 sgrassante, indicato per macchie di pennarelli/inchiostro (ct da 6 pz)
4	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	sgrassatore
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Livello di pH	Tecnico	Valore minimo ammesso	10,5
7	Formato e contenuto [l o kg]	Tecnico	Valore minimo ammesso	ml 750
8	Pezzi per confezione [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	6
9	Contenuto in sostanza secca [%]	Tecnico	Valore minimo ammesso	18
10	Pericolosità	Tecnico	Valore minimo ammesso	non pericoloso
11	Contenuto in sostanza attiva [%]	Tecnico	Valore minimo ammesso	18
12	Concentrazione di utilizzo [%]	Tecnico	Valore minimo ammesso	100
13	Metodologia di intervento	Tecnico	Valore minimo ammesso	manuale
14	Deodorazione (fragranza)	Tecnico	Valore minimo ammesso	limone
15	Superficie di applicazione	Tecnico	Valore minimo ammesso	varie/ non indicato per metalli verniciati
16	Etichette ambientali	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
17	Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM	Tecnico	Valore minimo ammesso	No
18	Certificazioni produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001

19	Certificazioni fornitore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001
20	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pezzo
21	Stato	Tecnico	Valore minimo ammesso	liquido
22	Tipologia sporco da rimuovere	Tecnico	Valore minimo ammesso	macchie persistenti, inchiostro, grasso e polveri
23	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	COPRISCARPA PVC - 10PZ
<b>Quantita'</b>	10

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	LOGICA
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	SC601
3	* Nome commerciale dell'abbigliamento da mensa monouso	Tecnico	Valore minimo ammesso	COPRISCARPA PVC - 10PZ.
4	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	COPRISCARPA PVC - 10PZ.
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Materiale	Tecnico	Valore minimo ammesso	PVC
7	Colore	Tecnico	Valore minimo ammesso	AZZURRO
8	Pezzi per	Tecnico	Valore	10



	confezione [numero]		minimo ammesso	
9	Certificazioni produttore	Tecnico	Nessuna regola	
10	Certificazioni fornitore	Tecnico	Nessuna regola	
11	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
12	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	Copriscarpe
13	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	SET 2 RICAMBI SCOPA A FORBICE CM100
<b>Quantita'</b>	1

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	DISPULL
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	17/A
3	* Nome commerciale del ricambio	Tecnico	Valore minimo ammesso	SET 2 RICAMBI SCOPA A FORBICE CM100
4	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	SET 2 RICAMBI SCOPA A FORBICE CM100
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	ricambi
7	Destinazione d'uso	Tecnico	Valore	scopa a

			minimo ammesso	forbice
8	Dimensioni (lxp) [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	100
9	Materiale	Tecnico	Valore minimo ammesso	cotone
10	Peso [g]	Tecnico	Valore minimo ammesso	400
11	Tipologia attacco	Tecnico	Valore minimo ammesso	bottono
12	Pezzi per confezione [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	2
13	Certificazioni produttore	Tecnico	Nessuna regola	
14	Certificazioni fornitore	Tecnico	Nessuna regola	
15	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pezzo
16	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	CARTA ASCIUGAMANI IN FOGLIETTI PIEGATI A C (ct da 3600 pz)
<b>Quantita'</b>	10

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	PAPERDI
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	AC.351
3	* Nome commerciale della	Tecnico	Valore minimo	CARTA ASCIUGAMANI

	carta in foglietti		ammesso	IN FOGLIETTI PIEGATI A "C" IN CARTA ECOLOGICA (ct da 3600 pz)
4	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	piegati a "C"
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Pezzi per confezione [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	3600
7	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	piegati a "C"
8	Colore	Tecnico	Valore minimo ammesso	bianco
9	Veli [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	1
10	Dimensioni foglietto aperto (lxh) [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	230x330
11	Dimensioni foglietto chiuso (lxh) [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	230x95
12	Finitura	Tecnico	Valore minimo ammesso	goffrata
13	Resistenza alla trazione [N/m]	Tecnico	Nessuna regola	
14	Fattore di riflettanza diffusa nel blu - UNI 9071 [%]	Tecnico	Valore minimo ammesso	55
15	Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM	Tecnico	Nessuna regola	
16	Etichette ambientali	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
17	Certificazioni produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001
18	Certificazioni fornitore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001
19	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo	Confezione

			ammesso	
20	Materiale	Tecnico	Valore minimo ammesso	Riciclata
21	Grammatura [g/m <sup>2</sup> per velo]	Tecnico	Valore minimo ammesso	40
22	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	PANNO ANTISTATICO BIANCO CM 30X60 (cf 100 pz)
<b>Quantita'</b>	50

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	MILIOTTI
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	CPL281
3	* Nome commerciale del panno	Tecnico	Valore minimo ammesso	PANNO ANTISTATICO BIANCO CM 30X60 (cf 100 pz)
4	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	panno antistatico
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Ambito di impiego	Tecnico	Valore minimo ammesso	superfici
7	Materiale	Tecnico	Valore minimo ammesso	TNT
8	Dimensione (lxh) [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	300x600
9	Colore	Tecnico	Valore	BIANCO

			minimo ammesso	
10	Peso [g/m <sup>2</sup> ]	Tecnico	Valore minimo ammesso	000001
11	Microforato	Tecnico	Valore minimo ammesso	no
12	Monouso	Tecnico	Valore minimo ammesso	si
13	Antistatico	Tecnico	Valore minimo ammesso	si
14	Pezzi per confezione [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	100
15	Etichette ambientali	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
16	Certificazioni produttore	Tecnico	Nessuna regola	
17	Certificazioni fornitore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001
18	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pezzo
19	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	TELAIO IN METALLO X SCOPA A BANDIERA CM 40
<b>Quantita'</b>	15

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	TAXON
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo	CPL158

			ammesso	
3	* Nome commerciale del ricambio	Tecnico	Valore minimo ammesso	TELAIO IN METALLO X SCOPA A BANDIERA CM 40
4	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	TELAIO
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	TELAIO
7	Destinazione d'uso	Tecnico	Valore minimo ammesso	SPOLVERO
8	Dimensioni (l x p) [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	400X120
9	Materiale	Tecnico	Valore minimo ammesso	metallo
10	Peso [g]	Tecnico	Nessuna regola	
11	Tipologia attacco	Tecnico	Valore minimo ammesso	FORO
12	Pezzi per confezione [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	30
13	Certificazioni produttore	Tecnico	Nessuna regola	
14	Certificazioni fornitore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001
15	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pezzo
16	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	DETERGENTE LAVAMANI
<b>Quantita'</b>	96

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	AVT
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	096
3	* Nome commerciale del prodotto per l'igiene personale	Tecnico	Valore minimo ammesso	DETERGENTE LAVAMANI "NATURAL" SAPONE LIQUIDO ml 500 con erogatore( ct da 12 pz)
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Prodotti per l'igiene personale. sapone. stato: in crema
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	Cura corpo detergente mani
8	Formato e contenuto [l o kg]	Tecnico	Valore minimo ammesso	Flacone con erogatore da 0,500 lt
9	Pezzi per confezione [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	12
10	Etichette ambientali	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
11	Certificazioni produttore	Tecnico	Nessuna regola	
12	Certificazioni fornitore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001
13	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	SCOPA INDUSTRIALE A SETOLE RIGIDE NON PIUMATE (manico non compreso)
<b>Quantita'</b>	15

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	DC
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	01/0025
3	* Nome commerciale della scopa	Tecnico	Valore minimo ammesso	SCOPA INDUSTRIALE A SETOLE RIGIDE NON PIUMATE (manico non compreso)
4	Descrizione tecnica	Tecnico	Nessuna regola	
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	scopa industriale
7	Ambito di utilizzo	Tecnico	Valore minimo ammesso	esterno
8	Materiale manico	Tecnico	Valore minimo ammesso	ND
9	Larghezza scopa [cm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	30
10	Utilizzo garze	Tecnico	Valore minimo ammesso	no
11	Lunghezza manico [cm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	0001
12	Colore	Tecnico	Valore minimo	nero



			ammesso	
13	Materiale	Tecnico	Valore minimo ammesso	pvc
14	Pezzi per confezione [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	12
15	Tipo di attacco	Tecnico	Valore minimo ammesso	filetto italiano
16	Certificazioni produttore	Tecnico	Nessuna regola	
17	Certificazioni fornitore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001
18	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pezzo
19	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	SCOPA TESTAROSSA PER INTERNI SETOLE MORBIDE (manico non compreso)
<b>Quantita'</b>	15

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	ESSEDI
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	01/0065
3	* Nome commerciale della scopa	Tecnico	Valore minimo ammesso	SCOPA TESTAROSSA PER INTERNI SETOLE MORBIDE (manico non compreso)
4	Descrizione	Tecnico	Nessuna	

	tecnica		regola	
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	scopa interni
7	Ambito di utilizzo	Tecnico	Valore minimo ammesso	interno
8	Materiale manico	Tecnico	Valore minimo ammesso	nd
9	Larghezza scopa [cm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	30
10	Utilizzo garze	Tecnico	Valore minimo ammesso	no
11	Lunghezza manico [cm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	00001
12	Colore	Tecnico	Valore minimo ammesso	rosso/nero
13	Materiale	Tecnico	Valore minimo ammesso	PVC
14	Pezzi per confezione [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	10
15	Tipo di attacco	Tecnico	Valore minimo ammesso	filetto italiano
16	Certificazioni produttore	Tecnico	Nessuna regola	
17	Certificazioni fornitore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001
18	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pezzo
19	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	PRATIC FAMILY ML 1250 detergente disinfettante per
----------------------------	---

	ambienti con P.M.C.(ct 12 pz)
<b>Quantita'</b>	60

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	EMMEGI DETERGENTS
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	65281212PRAA
3	* Nome commerciale del detergente	Tecnico	Valore minimo ammesso	PRATIC FAMILY ML 1250 detergente disinfettante per ambienti con P.M.C.(ct 12 pz)
4	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	detergente disinfettante sanificante per ambienti
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Livello di pH	Tecnico	Valore minimo ammesso	3,5
7	Principio attivo	Tecnico	Valore minimo ammesso	sali di ammonio quaternario
8	Formato e contenuto [l o kg]	Tecnico	Valore minimo ammesso	flacone da 1,25 lt cartone da 12 flaconi
9	Pericolosità	Tecnico	Valore minimo ammesso	nocivo
10	Deodorazione (fragranza)	Tecnico	Valore minimo ammesso	PINO
11	Contenuto in sostanza attiva [%]	Tecnico	Nessuna regola	
12	Contenuto in sostanza secca [%]	Tecnico	Nessuna regola	
13	Concentrazione di utilizzo [%]	Tecnico	Valore minimo	10

			ammesso	
14	Efficacia antimicrobica	Tecnico	Valore minimo ammesso	si
15	Registrazione Ministero della Sanità	Tecnico	Valore minimo ammesso	si
16	Potere detergente	Tecnico	Valore minimo ammesso	si
17	Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM	Tecnico	Valore minimo ammesso	Si
18	Certificazioni produttore	Tecnico	Nessuna regola	
19	Certificazioni fornitore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001
20	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pezzo
21	Stato	Tecnico	Valore minimo ammesso	liquido
22	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	CANDEGGINA CANDORINA FLACONE DA 1 LT (CT DA 6 FLAC.)
<b>Quantita'</b>	60

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	VIRCOL
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	PFL449
3	* Nome commerciale del	Tecnico	Valore minimo	CANDEGGINA "CANDORINA"

	detergente		ammesso	FLACONE DA 1 LT (CT DA 6 FLAC.)
4	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	CANDEGGINA
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Livello di pH	Tecnico	Valore minimo ammesso	11
7	Principio attivo	Tecnico	Valore minimo ammesso	IPOCLORITO DI SODIO
8	Formato e contenuto [l o kg]	Tecnico	Valore minimo ammesso	1 LT
9	Pericolosità	Tecnico	Valore minimo ammesso	irritante
10	Deodorazione (fragranza)	Tecnico	Valore minimo ammesso	TIPICA
11	Contenuto in sostanza attiva [%]	Tecnico	Valore minimo ammesso	4,5
12	Contenuto in sostanza secca [%]	Tecnico	Nessuna regola	
13	Concentrazione di utilizzo [%]	Tecnico	Valore minimo ammesso	5
14	Efficacia antimicrobica	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
15	Registrazione Ministero della Sanità	Tecnico	Valore minimo ammesso	no
16	Potere detergente	Tecnico	Valore minimo ammesso	si
17	Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM	Tecnico	Valore minimo ammesso	Si
18	Certificazioni produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001
19	Certificazioni fornitore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001
20	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo	Pezzo

			ammesso	
21	Stato	Tecnico	Valore minimo ammesso	liquido
22	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	PANNO IN MICROFIBRA CM 30X40 IN CONFEZIONE DA 5 PZ(INDIVISIBILE)5 COLORI DIFFERENTI
<b>Quantita'</b>	10

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	LSH
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	435.230
3	* Nome commerciale del panno	Tecnico	Valore minimo ammesso	PANNO IN MICROFIBRA CM 30X40 IN CONFEZIONE DA 5 PZ(INDIVISIBILE)5 COLORI DIFFERENTI
4	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	PANNO IN MICROFIBRA
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Ambito di impiego	Tecnico	Valore minimo ammesso	SUPERFICI VARIE
7	Materiale	Tecnico	Valore minimo ammesso	MICROFIBRA
8	Dimensione (lxh) [mm]	Tecnico	Valore minimo	300X400

			ammesso	
9	Colore	Tecnico	Valore minimo ammesso	vari
10	Peso [g/m <sup>2</sup> ]	Tecnico	Valore minimo ammesso	230
11	Microforato	Tecnico	Valore minimo ammesso	no
12	Monouso	Tecnico	Valore minimo ammesso	no
13	Antistatico	Tecnico	Valore minimo ammesso	no
14	Pezzi per confezione [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	5
15	Etichette ambientali	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
16	Certificazioni produttore	Tecnico	Nessuna regola	
17	Certificazioni fornitore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001
18	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pezzo
19	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	PALETTA C/MANICO H. 65 CM
<b>Quantita'</b>	20

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	DISPULL
2	Codice articolo	Tecnico	Valore	V1136/A

	produttore		minimo ammesso	
3	* Nome commerciale della paletta alza immondizia	Tecnico	Valore minimo ammesso	PALETTA C/MANICO H. 65 CM.
4	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	PALETTA C/MANICO H. 65 CM.
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Materiale	Tecnico	Valore minimo ammesso	plastica
7	Altezza manico [cm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	65
8	Larghezza [cm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	20
9	Colore	Tecnico	Nessuna regola	
10	Manico	Tecnico	Valore minimo ammesso	si
11	Gomma	Tecnico	Valore minimo ammesso	no
12	Spazzola	Tecnico	Valore minimo ammesso	no
13	Utilizzo materiale riciclato	Tecnico	Valore minimo ammesso	No
14	Certificazioni produttore	Tecnico	Nessuna regola	
15	Certificazioni fornitore	Tecnico	Nessuna regola	
16	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pezzo
17	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Guanti in Nitrile VIRNITRILE AQL 1.0 monouso senza polvere conf. 100 pz (TAGLIE 30 M - 30 L - 15
----------------------------	--



	XL)
<b>Quantita'</b>	75

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	VIRCOL
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	CAN251
3	* Nome commerciale dei guanti monouso	Tecnico	Valore minimo ammesso	VIRNITRILE AQL 1.0 monouso senza polvere conf. 100 pz(S-M-L) indicare le taglie
4	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	guanto in nitrile monouso senza polvere
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Colore	Tecnico	Valore minimo ammesso	azzurro
7	Pezzi per confezione [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	100
8	Certificazioni produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001
9	Certificazioni fornitore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001
10	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Confezione
11	* Materiale	Tecnico	Valore minimo ammesso	Nitrile

12	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	
----	----------	-----------	----------------	--

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	SPUGNA ACCOPPIATA ABRASIVA GRANDE giallo/verde cm 12x8 (conf. da 5 pz)
<b>Quantita'</b>	10

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	-
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	SPABGRAN
3	* Nome commerciale dell'abrasivo	Tecnico	Valore minimo ammesso	SPUGNA ACCOPPIATA ABRASIVA GRANDE giallo/verde cm 12x8 (conf. da 5 pz)
4	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Panno e spugna Abrasiva. Abrasivo con spugna. in poliuretano. dim. (mm) 115X90X24
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Materiale	Tecnico	Valore minimo ammesso	poliuretano
7	Dimensione (lxhxp) [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	115X90X24
8	Colore	Tecnico	Valore minimo	VERDE GIALLO

			ammesso	
9	Antigraffio	Tecnico	Valore minimo ammesso	no
10	Pittogramma	Tecnico	Nessuna regola	
11	Peso [g]	Tecnico	Valore minimo ammesso	9,5
12	Pezzi per confezione [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	3
13	Certificazioni produttore	Tecnico	Nessuna regola	
14	Certificazioni fornitore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001
15	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pezzo
16	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	Abrasivo con spugna
17	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	SCOPA A FORBICE COMPLETA CM100
<b>Quantita'</b>	1

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	EUROMOP
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	2010001
3	* Nome commerciale della scopa	Tecnico	Valore minimo ammesso	SCOPA A FORBICE COMPLETA CM100

4	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	SCOPA A FORBICE COMPLETA CM100
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	SCOPA A FORBICE COMPLETA
7	Ambito di utilizzo	Tecnico	Valore minimo ammesso	interno
8	Materiale manico	Tecnico	Valore minimo ammesso	METALLO
9	Larghezza scopa [cm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	100
10	Utilizzo garze	Tecnico	Valore minimo ammesso	no
11	Lunghezza manico [cm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	1
12	Colore	Tecnico	Valore minimo ammesso	NEUTRO
13	Materiale	Tecnico	Valore minimo ammesso	COTONE
14	Pezzi per confezione [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	1
15	Tipo di attacco	Tecnico	Valore minimo ammesso	BOTTONE
16	Certificazioni produttore	Tecnico	Nessuna regola	
17	Certificazioni fornitore	Tecnico	Nessuna regola	
18	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pezzo
19	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	MANICO METALLO CM140
<b>Quantita'</b>	20

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	EUDOREX
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	1100203
3	* Nome commerciale del ricambio	Tecnico	Valore minimo ammesso	MANICO METALLO CM140
4	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	MANICO A VITE UNIVERSALE UTILIZZABILE PER SCOPE, MOP, TELAI A FRANGIA, SCOVOLI RAGNATELE, TERGIVETRO ECC.
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	MANICO A VITE
7	Destinazione d'uso	Tecnico	Valore minimo ammesso	MANICO PER SCOPE, MOP, TELAI....
8	Dimensioni (l x p) [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	140
9	Materiale	Tecnico	Valore minimo ammesso	ALLUMINIO
10	Peso [g]	Tecnico	Valore minimo ammesso	140
11	Tipologia attacco	Tecnico	Valore minimo ammesso	A VITE
12	Pezzi per confezione	Tecnico	Valore minimo	1

	[numero]		ammesso	
13	Certificazioni produttore	Tecnico	Nessuna regola	
14	Certificazioni fornitore	Tecnico	Nessuna regola	
15	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pezzo
16	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	DELUX DECERANTE LT 5
<b>Quantita'</b>	3

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	VIRCOL
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	PFL519
3	* Nome commerciale del decerante	Tecnico	Valore minimo ammesso	DELUX DECERANTE LT 5
4	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	DECERANTE
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Livello di pH	Tecnico	Valore minimo ammesso	13,5
7	Formato e contenuto [l o kg]	Tecnico	Valore minimo ammesso	5 LT
8	Pezzi per confezione [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	4
9	Contenuto in sostanza secca [%]	Tecnico	Nessuna regola	

10	Pericolosità	Tecnico	Valore minimo ammesso	corrosivo
11	Contenuto in sostanza attiva [%]	Tecnico	Valore minimo ammesso	15
12	Concentrazione di utilizzo [%]	Tecnico	Valore minimo ammesso	15
13	Metodologia di intervento	Tecnico	Valore minimo ammesso	manuale
14	Deodorazione (fragranza)	Tecnico	Valore minimo ammesso	CARATTERISTICA
15	Superficie di applicazione	Tecnico	Valore minimo ammesso	PAVIMENTI
16	Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM	Tecnico	Valore minimo ammesso	Si
17	Certificazioni produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001
18	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pezzo
19	Stato	Tecnico	Valore minimo ammesso	liquido
20	Tipologia di cera da rimuovere	Tecnico	Valore minimo ammesso	per tutti i tipi di cera
21	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	PIUMINO ELETTROSTATICO VOLUMINOSO
<b>Quantita'</b>	30

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di	Valori
-----	----------------	-----------	-----------	--------

			<b>Ammissione</b>	
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	DISPULL
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	V1419A
3	* Nome commerciale del piumino	Tecnico	Valore minimo ammesso	PIUMINO ELETTROSTATICO
4	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	PIUMINO ELETTROSTATICO
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Materiale	Tecnico	Valore minimo ammesso	plastica
7	Lunghezza piumino [cm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	50
8	Lunghezza manico [cm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	10
9	Pezzi per confezione [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	1
10	Antistatico	Tecnico	Valore minimo ammesso	si
11	Certificazioni produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001
12	Certificazioni fornitore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001
13	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pezzo
14	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	SPUGNA TONDA IN METALLO ZINCATO
<b>Quantita'</b>	50



I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	ARIX
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	CMP006
3	* Nome commerciale dell'abrasivo	Tecnico	Valore minimo ammesso	SPUGNA TONDA IN METALLO ZINCATO
4	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	SPUGNA METALLO
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Materiale	Tecnico	Valore minimo ammesso	ACCIAIO ZINCATO
7	Dimensione (lxhxp) [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	DIAM CM 9
8	Colore	Tecnico	Valore minimo ammesso	GRIGIO
9	Antigraffio	Tecnico	Valore minimo ammesso	no
10	Pittogramma	Tecnico	Nessuna regola	
11	Peso [g]	Tecnico	Valore minimo ammesso	30
12	Pezzi per confezione [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	25
13	Certificazioni produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001
14	Certificazioni fornitore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001
15	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pezzo

16	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	METALLO
17	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	AMMONIACA ML 1000 (CT 12 PZ)
<b>Quantita'</b>	84

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	VIRCOL
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	PFL021
3	* Nome commerciale del detergente pulizia giornaliera	Tecnico	Valore minimo ammesso	AMMONIACA ML 1000 (CT 12 PZ)
4	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	AMMONIACA
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Superficie di applicazione	Tecnico	Valore minimo ammesso	SUPERFICI VARIE
7	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	DA DILUIRE
8	Livello di pH	Tecnico	Valore minimo ammesso	10,5
9	Formato e contenuto [l o kg]	Tecnico	Valore minimo ammesso	ML 1000
10	Pericolosità	Tecnico	Valore minimo ammesso	irritante
11	Pezzi per	Tecnico	Valore	12

	confezione [numero]		minimo ammesso	
12	Deodorazione (fragranza)	Tecnico	Valore minimo ammesso	TIPICA
13	Contenuto in sostanza attiva [%]	Tecnico	Valore minimo ammesso	4
14	Contenuto in sostanza secca [%]	Tecnico	Nessuna regola	
15	Concentrazione di utilizzo [%]	Tecnico	Valore minimo ammesso	3
16	Sgrassante	Tecnico	Valore minimo ammesso	si
17	Abrasivo	Tecnico	Valore minimo ammesso	no
18	Etichette ambientali	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
19	Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM	Tecnico	Valore minimo ammesso	Si
20	Certificazioni produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001
21	Certificazioni fornitore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001
22	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pezzo
23	Stato	Tecnico	Valore minimo ammesso	liquido
24	Metodologia Intervento	Tecnico	Valore minimo ammesso	manuale
25	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Nessun documento allegato alla Rdo

Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo Richiesta	Modalità risposta	Obbligatorio	Documento unico per
-------------	-------	----------------	-------------------	--------------	---------------------

					<b>operatori riuniti</b>
Eventuale documentazione relativa all'avvalimento	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Informativa privacy	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Modulo tracciabilità flussi finanziari	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Patto integrità	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	Oggetto di Fornitura (Lotto unico)	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si

Elenco fornitori invitati

<b>Nr.</b>	<b>Ragione Sociale</b>	<b>Partita iva</b>	<b>Codice fiscale</b>	<b>Comune(PR)</b>	<b>Regione</b>	<b>Modalità di inclusione</b>
1	ASTRA SERVICE DI GIUSEPPE CARATI & C.	00852830967	07256090155	DESIO(MB)	LOMBARDIA	SCELTO
2	B.E.C.A.M. S.A.S DI CAPELLO A&C	01709000135	04754910158	MISSAGLIA(LC)	LOMBARDIA	SCELTO
3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	00150470342	00150470342	PARMA(PR)	EMILIA ROMAGNA	SCELTO
4	SIMA SOCIETA'	08799370963	08799370963	SANT'ANGELO LODIGIANO(LO)	LOMBARDIA	SCELTO

	COOPERATIVA					
5	VIRCOL	00314470121	00314470121	SESTO CALENDE(VA)	LOMBARDIA	SCELTO

Relativamente ai Fornitori inclusi con esecuzione di filtri o con sorteggio, i parametri impostati per l'inclusione sono i seguenti: *nessun filtro ulteriore*