

Dati generali della procedura

Numero RDO:	2110686
Descrizione RDO:	REINTEGRO MATERIALE PULIZIE
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Numero di Lotti:	1
Unita' di misura dell'offerta economica:	Valori al ribasso
Amministrazione titolare del procedimento	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - UFFICI SCOLASTICI REGIONALI - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LOMBARDIA - SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - G. MERONI 85004550159 VIA A. STOPPANI, 38 LISSONE MB
Punto Ordinante	CARMELO CATALANO
Soggetto stipulante	Nome: CARMELO CATALANO Amministrazione: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - UFFICI SCOLASTICI REGIONALI - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LOMBARDIA - SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - G. MERONI
Codice univoco ufficio - IPA	UFLI7W
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	Carmelo Catalano
Inizio presentazione offerte:	02/11/2018 10:09
Termine ultimo presentazione offerte:	09/11/2018 10:00
Temine ultimo richieste di chiarimenti:	07/11/2018 12:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	30/11/2018 10:00
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	15
Bandi / Categorie oggetto della	BENI/Prodotti Monouso, per le

RdO:	Pulizie e per la Raccolta Rifiuti, BENI/Forniture specifiche per la Sanità, BENI/Tessuti, Indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza - Difesa
Numero fornitori invitati:	5
Segnalazione delle offerte anomale:	si

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto	REINTEGRO MATERIALE PULIZIE
CIG	Z5B2592D41
CUP	
Dati di consegna	Via Antonio Stoppani 38 Lissone - 20851 (MB)
Dati di fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: Via Antonio Stoppani 38 Lissone - 20851 (MB)
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	2380,00

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	TERGIVETRO SUPPORTO IN ACCIAIO CON LAMINA IN GOMMA CM 35
Quantita'	15

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	TAXON
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	CPL350
3	* Nome	Tecnico	Valore	TERGIVETRO

	commerciale del tergivetri		minimo ammesso	SUPPORTO IN ACCIAIO CON LAMINA IN GOMMA CM 35(impugnatura non compresa)
4	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	supporto tergivetri
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Larghezza [cm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	35
7	Tipo di impugnatura	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.D.
8	Materiale impugnatura	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.D.
9	Materiale supporto	Tecnico	Valore minimo ammesso	acciaio
10	Supporto regolabile	Tecnico	Valore minimo ammesso	no
11	Pezzi per confezione [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	1
12	Tipo di gomma	Tecnico	Valore minimo ammesso	morbida
13	Utilizzo materiale riciclato	Tecnico	Valore minimo ammesso	No
14	Certificazioni produttore	Tecnico	Nessuna regola	
15	Certificazioni fornitore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001
16	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pezzo
17	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	MOP SUPER MICROFIBRA A VITE
----------------------------	--------------------------------

Quantita'	40
------------------	----

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	RAINES
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	C1016
3	* Nome commerciale del ricambio	Tecnico	Valore minimo ammesso	MOP SUPER MICROFIBRA A VITE
4	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	MOP SUPER MICROFIBRA A VITE
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	MOP
7	Destinazione d'uso	Tecnico	Valore minimo ammesso	PAVIMENTI
8	Dimensioni (lxp) [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	25x5x1
9	Materiale	Tecnico	Valore minimo ammesso	MICROFIBRA
10	Peso [g]	Tecnico	Valore minimo ammesso	300
11	Tipologia attacco	Tecnico	Valore minimo ammesso	VITE
12	Pezzi per confezione [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	1
13	Certificazioni produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001
14	Certificazioni fornitore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001
15	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pezzo

16	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	
----	----------	-----------	----------------	--

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	PANNO IN MICROFIBRA CM 30X40 IN CONFEZIONE DA 5 PZ(INDIVISIBILE)5 COLORI DIFFERENTI
Quantita'	20

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	LSH
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	435.230
3	* Nome commerciale del panno	Tecnico	Valore minimo ammesso	PANNO IN MICROFIBRA CM 30X40 IN CONFEZIONE DA 5 PZ(INDIVISIBILE)5 COLORI DIFFERENTI
4	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	PANNO IN MICROFIBRA
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Ambito di impiego	Tecnico	Valore minimo ammesso	SUPERFICI VARIE
7	Materiale	Tecnico	Valore minimo ammesso	MICROFIBRA
8	Dimensione (lxh) [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	300X400
9	Colore	Tecnico	Valore minimo ammesso	vari
10	Peso [g/m ²]	Tecnico	Valore	230

			minimo ammesso	
11	Microforato	Tecnico	Valore minimo ammesso	no
12	Monouso	Tecnico	Valore minimo ammesso	no
13	Antistatico	Tecnico	Valore minimo ammesso	no
14	Pezzi per confezione [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	5
15	Etichette ambientali	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
16	Certificazioni produttore	Tecnico	Nessuna regola	
17	Certificazioni fornitore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001
18	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pezzo
19	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	RICAMBIO FRANGIA CM 100
Quantita'	30

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	TTS
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	00000138
3	* Nome commerciale della scopa	Tecnico	Valore minimo ammesso	RICAMBIO SCOPA A FRANGIA CM.100

4	Descrizione tecnica	Tecnico	Nessuna regola	
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	FRANGIA PAVIMENTI
7	Ambito di utilizzo	Tecnico	Valore minimo ammesso	interno
8	Materiale manico	Tecnico	Nessuna regola	
9	Larghezza scopa [cm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	100
10	Utilizzo garze	Tecnico	Valore minimo ammesso	no
11	Lunghezza manico [cm]	Tecnico	Nessuna regola	
12	Colore	Tecnico	Nessuna regola	
13	Materiale	Tecnico	Valore minimo ammesso	COTONE
14	Pezzi per confezione [numero]	Tecnico	Nessuna regola	
15	Tipo di attacco	Tecnico	Valore minimo ammesso	NA
16	Certificazioni produttore	Tecnico	Nessuna regola	
17	Certificazioni fornitore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001
18	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pezzo
19	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	ANTICALCARE
Quantita'	60

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	PIZZOLOTTO
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	CO1013257MES
3	* Nome commerciale del detergente pulizia giornaliera	Tecnico	Valore minimo ammesso	ONE ANTICALCARE - 500 ML.
4	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Liquido disincrostante. Elimina le macchie di calcare sciogliendolo, anche nei punti più nascosti perché è liquido.
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Superficie di applicazione	Tecnico	Valore minimo ammesso	rubinetterie, pentole, frigoriferi, forni, ferri da stiro, docce, ecc.
7	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	PRONTO ALL'USO
8	Livello di pH	Tecnico	Valore minimo ammesso	1,5
9	Formato e contenuto [l o kg]	Tecnico	Valore minimo ammesso	FLACONE DA 500 ML.
10	Pericolosità	Tecnico	Valore minimo ammesso	corrosivo
11	Pezzi per confezione [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	12
12	Deodorazione (fragranza)	Tecnico	Valore minimo ammesso	caratteristico
13	Contenuto in sostanza attiva [%]	Tecnico	Nessuna regola	
14	Contenuto in sostanza secca [%]	Tecnico	Nessuna regola	

15	Concentrazione di utilizzo [%]	Tecnico	Valore minimo ammesso	100
16	Sgrassante	Tecnico	Valore minimo ammesso	no
17	Abrasivo	Tecnico	Valore minimo ammesso	no
18	Etichette ambientali	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
19	Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM	Tecnico	Valore minimo ammesso	No
20	Certificazioni produttore	Tecnico	Nessuna regola	
21	Certificazioni fornitore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001
22	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pezzo
23	Stato	Tecnico	Valore minimo ammesso	liquido
24	Metodologia Intervento	Tecnico	Valore minimo ammesso	manuale
25	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	GHIACCIO ISTANTANEO MONOUSO
Quantita'	300

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	AIESI
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo	AHS141

			ammesso	
3	* Nome commerciale dell'attrezzatura di primo soccorso	Tecnico	Valore minimo ammesso	GHIACCIO Istantaneo MONOUSO IN BUSTA DI TNT TRIACCOPPIATO misura 14x18 cm - MADE IN ITALY
4	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	GHIACCIO Istantaneo SINTETICO PRONTO USO IN SACCHETTO DI TNT TRIACCOPPIATO - PRODOTTO RICHIESTO ANCHE PER LA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Caratteristiche tecniche aggiuntive	Tecnico	Valore minimo ammesso	monouso
7	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
8	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	Valigetta "cassetta di pronto soccorso" (All. 1 DM 388)
9	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	RICAMBIO FRANGIA CM 40
Quantita'	30

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	FALPI

2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	173
3	* Nome commerciale dell'attrezzatura per lavaggio pavimenti	Tecnico	Valore minimo ammesso	RICAMBIO FRANGIA CM 40
4	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	RICAMBIO FRANGIA CM 40
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	RICAMBIO FRANGIA CM 40
7	Materiale manico	Tecnico	Nessuna regola	
8	Lunghezza manico [cm]	Tecnico	Nessuna regola	
9	Colore	Tecnico	Nessuna regola	
10	Dimensione frange/struttura (lxh) [cm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	40
11	Peso mop [g]	Tecnico	Nessuna regola	
12	Materiale	Tecnico	Valore minimo ammesso	COTONE
13	Tipo di attacco	Tecnico	Valore minimo ammesso	VITE
14	Materiale placca/pinza	Tecnico	Nessuna regola	
15	Utilizzo materiale riciclato (per il manico)	Tecnico	Valore minimo ammesso	No
16	Certificazioni produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001
17	Certificazioni fornitore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001
18	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pezzo
19	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	FLASH PENN ML 750 sgrassante, indicato per macchie di pennarelli/inchiostro
Quantita'	12

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	VIRCOL
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	PFL799
3	* Nome commerciale del detergente per pulizia di fondo	Tecnico	Valore minimo ammesso	fFLASH PENN ML 750 sgrassante, indicato per macchie di pennarelli/inchiostro (ct da 6 pz)
4	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	sgrassatore
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Livello di pH	Tecnico	Valore minimo ammesso	10,5
7	Formato e contenuto [l o kg]	Tecnico	Valore minimo ammesso	ml 750
8	Pezzi per confezione [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	6
9	Contenuto in sostanza secca [%]	Tecnico	Valore minimo ammesso	18
10	Pericolosità	Tecnico	Valore minimo ammesso	non pericoloso
11	Contenuto in sostanza attiva [%]	Tecnico	Valore minimo ammesso	18
12	Concentrazione di utilizzo [%]	Tecnico	Valore minimo ammesso	100
13	Metodologia di intervento	Tecnico	Valore minimo ammesso	manuale

14	Deodorazione (fragranza)	Tecnico	Valore minimo ammesso	limone
15	Superficie di applicazione	Tecnico	Valore minimo ammesso	varie/ non indicato per metalli verniciati
16	Etichette ambientali	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
17	Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM	Tecnico	Valore minimo ammesso	No
18	Certificazioni produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001
19	Certificazioni fornitore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001
20	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pezzo
21	Stato	Tecnico	Valore minimo ammesso	liquido
22	Tipologia sporco da rimuovere	Tecnico	Valore minimo ammesso	macchie persistenti, inchiostro, grasso e polveri
23	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	DEO VIR PROFUMATORE LIQUIDO ALLA LAVANDA C/VAPORIZZATORE ML 750 X AMBIENTI/ARREDI
Quantita'	12

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	VIRCOL

2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	PFL579
3	* Nome commerciale del deodorante puro	Tecnico	Valore minimo ammesso	DEO VIR PROFUMATORE LIQUIDO ALLA LAVANDA C/VAPORIZZATORE ML 750 X AMBIENTI/ARREDI ct 6 pz
4	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	deodorante liquido
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	nebulizzatore
7	Formato e contenuto [l o kg]	Tecnico	Valore minimo ammesso	flacone da ml 750
8	Pezzi per confezione [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	6
9	Deodorazione (fragranza)	Tecnico	Valore minimo ammesso	lavanda
10	Diffusore	Tecnico	Valore minimo ammesso	no
11	Certificazioni produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001
12	Certificazioni fornitore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001
13	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pezzo
14	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	PANNO ANTISTATICO BIANCO CM 30X60 (cf 100 pz)
Quantita'	50

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	MILIOTTI
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	CPL281
3	* Nome commerciale del panno	Tecnico	Valore minimo ammesso	PANNO ANTISTATICO BIANCO CM 30X60 (cf 100 pz)
4	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	panno antistatico
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Ambito di impiego	Tecnico	Valore minimo ammesso	superfici
7	Materiale	Tecnico	Valore minimo ammesso	TNT
8	Dimensione (lxh) [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	300x600
9	Colore	Tecnico	Valore minimo ammesso	BIANCO
10	Peso [g/m ²]	Tecnico	Valore minimo ammesso	000001
11	Microforato	Tecnico	Valore minimo ammesso	no
12	Monouso	Tecnico	Valore minimo ammesso	si
13	Antistatico	Tecnico	Valore minimo ammesso	si
14	Pezzi per confezione [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	100
15	Etichette ambientali	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
16	Certificazioni	Tecnico	Nessuna	

	produttore		regola	
17	Certificazioni fornitore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001
18	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pezzo
19	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	SCOPA TESTAROSSA
Quantita'	30

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	TRIS DETERGENTI
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	SCOPTR10
3	* Nome commerciale della scopa	Tecnico	Valore minimo ammesso	SCOPA TESTAROSSA
4	Descrizione tecnica	Tecnico	Nessuna regola	
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	SCOPA
7	Ambito di utilizzo	Tecnico	Valore minimo ammesso	interno
8	Materiale manico	Tecnico	Nessuna regola	
9	Larghezza scopa [cm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	6
10	Utilizzo garze	Tecnico	Valore minimo ammesso	no
11	Lunghezza manico	Tecnico	Nessuna	

	[cm]		regola	
12	Colore	Tecnico	Nessuna regola	
13	Materiale	Tecnico	Valore minimo ammesso	PLASTICA
14	Pezzi per confezione [numero]	Tecnico	Nessuna regola	
15	Tipo di attacco	Tecnico	Valore minimo ammesso	VITE
16	Certificazioni produttore	Tecnico	Nessuna regola	
17	Certificazioni fornitore	Tecnico	Nessuna regola	
18	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pezzo
19	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	DETERGENTE LAVAMANI LIQUIDO ml 500 con erogatore
Quantita'	48

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	AVT
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	096
3	* Nome commerciale del prodotto per l'igiene personale	Tecnico	Valore minimo ammesso	DETERGENTE LAVAMANI "NATURAL" SAPONE LIQUIDO ml 500 con erogatore(ct da 12 pz)
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore	Pezzo

			minimo ammesso	
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Prodotti per l'igiene personale. sapone. stato: in crema
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	Cura corpo detergente mani
8	Formato e contenuto [l o kg]	Tecnico	Valore minimo ammesso	Flacone con erogatore da 0,500 lt
9	Pezzi per confezione [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	12
10	Etichette ambientali	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
11	Certificazioni produttore	Tecnico	Nessuna regola	
12	Certificazioni fornitore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001
13	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	RICAMBIO FRANGIA CM 80
Quantita'	30

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	DISPULL
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	20/C
3	* Nome commerciale del ricambio	Tecnico	Valore minimo ammesso	RICAMBIO FRANGIA CM 80

4	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	RICAMBIO FRANGIA CM 80
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	RICAMBIO FRANGIA
7	Destinazione d'uso	Tecnico	Valore minimo ammesso	PAVIMENTI
8	Dimensioni (l x p) [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	80
9	Materiale	Tecnico	Valore minimo ammesso	COTONE
10	Peso [g]	Tecnico	Valore minimo ammesso	400
11	Tipologia attacco	Tecnico	Valore minimo ammesso	A VITE
12	Pezzi per confezione [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	1
13	Certificazioni produttore	Tecnico	Nessuna regola	
14	Certificazioni fornitore	Tecnico	Nessuna regola	
15	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pezzo
16	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Scopa a Forbice cm 100 completa
Quantita'	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo	PFY

			ammesso	
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	10810
3	* Nome commerciale della scopa	Tecnico	Valore minimo ammesso	Scopa a Forbice cm 100 completa
4	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Scopa a Forbice cm 100 completa
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	Scopa a forbice completa (2 mt.), con staffe in metallo, manico in metallo e coppia frange di scopatura.
7	Ambito di utilizzo	Tecnico	Valore minimo ammesso	interno
8	Materiale manico	Tecnico	Valore minimo ammesso	Metallo
9	Larghezza scopa [cm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	100
10	Utilizzo garze	Tecnico	Valore minimo ammesso	no
11	Lunghezza manico [cm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	100
12	Colore	Tecnico	Valore minimo ammesso	bianco
13	Materiale	Tecnico	Valore minimo ammesso	cotone
14	Pezzi per confezione [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	1
15	Tipo di attacco	Tecnico	Valore minimo ammesso	a vite
16	Certificazioni	Tecnico	Nessuna	

	produttore		regola	
17	Certificazioni fornitore	Tecnico	Nessuna regola	
18	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pezzo
19	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	MAX SGRASSANTE ML 750 detergente sgrassatore con vapo per superfici varie
Quantita'	48

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	VIRCOL
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	PFL132
3	* Nome commerciale del detergente pulizia giornaliera	Tecnico	Valore minimo ammesso	MAX SGRASSANTE ML 750 detergente sgrassatore con vapo per superfici varie, (cartone da 12 flaconi)
4	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Detergente pulizia giornaliera. pronto all'uso. superficie multiuso
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Superficie di applicazione	Tecnico	Valore minimo ammesso	multiuso
7	Tipologia	Tecnico	Valore	pronto all'uso

			minimo ammesso	
8	Livello di pH	Tecnico	Valore minimo ammesso	10
9	Formato e contenuto [l o kg]	Tecnico	Valore minimo ammesso	flacone da ML 750
10	Pericolosità	Tecnico	Valore minimo ammesso	non pericoloso
11	Pezzi per confezione [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	12
12	Deodorazione (fragranza)	Tecnico	Valore minimo ammesso	LIMONE
13	Contenuto in sostanza attiva [%]	Tecnico	Valore minimo ammesso	9
14	Contenuto in sostanza secca [%]	Tecnico	Nessuna regola	
15	Concentrazione di utilizzo [%]	Tecnico	Valore minimo ammesso	100
16	Sgrassante	Tecnico	Valore minimo ammesso	si
17	Abrasivo	Tecnico	Valore minimo ammesso	no
18	Etichette ambientali	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
19	Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM	Tecnico	Valore minimo ammesso	Si
20	Certificazioni produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001
21	Certificazioni fornitore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001
22	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pezzo
23	Stato	Tecnico	Valore minimo ammesso	liquido
24	Metodologia Intervento	Tecnico	Valore minimo	manuale

			ammesso	
25	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	ARRAFFAPOLVERE spray antistatico ml 500
Quantita'	12

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	MIL MIL
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	CRE008
3	* Nome commerciale del detergente pulizia giornaliera	Tecnico	Valore minimo ammesso	ARRAFFAPOLVERE spray antistatico ml 500
4	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	spray antistatico
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Superficie di applicazione	Tecnico	Valore minimo ammesso	superfici varie
7	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	spray
8	Livello di pH	Tecnico	Valore minimo ammesso	0
9	Formato e contenuto [l o kg]	Tecnico	Valore minimo ammesso	ml 500
10	Pericolosità	Tecnico	Valore minimo ammesso	non pericoloso
11	Pezzi per confezione [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	12

12	Deodorazione (fragranza)	Tecnico	Valore minimo ammesso	floreale
13	Contenuto in sostanza attiva [%]	Tecnico	Nessuna regola	
14	Contenuto in sostanza secca [%]	Tecnico	Nessuna regola	
15	Concentrazione di utilizzo [%]	Tecnico	Valore minimo ammesso	100
16	Sgrassante	Tecnico	Valore minimo ammesso	no
17	Abrasivo	Tecnico	Valore minimo ammesso	no
18	Etichette ambientali	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
19	Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM	Tecnico	Valore minimo ammesso	Si
20	Certificazioni produttore	Tecnico	Nessuna regola	
21	Certificazioni fornitore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001
22	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pezzo
23	Stato	Tecnico	Valore minimo ammesso	aerosol
24	Metodologia Intervento	Tecnico	Valore minimo ammesso	manuale
25	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	PRONTO MOBILI CLASSIC
Quantita'	12

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	JHONSONMAX
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	PRJ500
3	* Nome commerciale del detergente pulizia giornaliera	Tecnico	Valore minimo ammesso	PRONTO MOBILI CLASSIC ML.300
4	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	PRONTO CLASSIC SPRAY ML.300 PULITORE PER MOBILI DI LEGNO
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Superficie di applicazione	Tecnico	Valore minimo ammesso	LEGNO
7	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	PRONTO ALL'USO
8	Livello di pH	Tecnico	Valore minimo ammesso	8,5
9	Formato e contenuto [l o kg]	Tecnico	Valore minimo ammesso	FLACONE SPRAY DA ML.300
10	Pericolosità	Tecnico	Valore minimo ammesso	non pericoloso
11	Pezzi per confezione [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	6
12	Deodorazione (fragranza)	Tecnico	Valore minimo ammesso	CARATTERISTICA
13	Contenuto in sostanza attiva [%]	Tecnico	Valore minimo ammesso	100
14	Contenuto in sostanza secca [%]	Tecnico	Valore minimo ammesso	1
15	Concentrazione di utilizzo [%]	Tecnico	Valore minimo ammesso	100
16	Sgrassante	Tecnico	Valore minimo	no

			ammesso	
17	Abrasivo	Tecnico	Valore minimo ammesso	no
18	Etichette ambientali	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
19	Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM	Tecnico	Valore minimo ammesso	No
20	Certificazioni produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001
21	Certificazioni fornitore	Tecnico	Nessuna regola	
22	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Confezione
23	Stato	Tecnico	Valore minimo ammesso	aerosol
24	Metodologia Intervento	Tecnico	Valore minimo ammesso	manuale
25	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	CARTA ASCIUGAMANI IN FOGLIETTI PIEGATI A
Quantita'	15

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	PAPERDI
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	AC.351
3	* Nome commerciale della carta in foglietti	Tecnico	Valore minimo ammesso	CARTA ASCIUGAMANI IN FOGLIETTI

				PIEGATI A "C" IN CARTA ECOLOGICA (ct da 3600 pz)
4	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	piegati a "C"
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Pezzi per confezione [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	3600
7	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	piegati a "C"
8	Colore	Tecnico	Valore minimo ammesso	bianco
9	Veli [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	1
10	Dimensioni foglietto aperto (lxh) [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	230x330
11	Dimensioni foglietto chiuso (lxh) [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	230x95
12	Finitura	Tecnico	Valore minimo ammesso	goffrata
13	Resistenza alla trazione [N/m]	Tecnico	Nessuna regola	
14	Fattore di riflettanza diffusa nel blu - UNI 9071 [%]	Tecnico	Valore minimo ammesso	55
15	Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM	Tecnico	Nessuna regola	
16	Etichette ambientali	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
17	Certificazioni produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001
18	Certificazioni fornitore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001
19	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Confezione
20	Materiale	Tecnico	Valore	Riciclata

			minimo ammesso	
21	Grammatura [g/m ² per velo]	Tecnico	Valore minimo ammesso	40
22	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	GUANTI IN NITRILE (N° 30 TAGLIA M, N° 5 TAGLIA S, N° 20 TAGLIA L, N° 15 TAGLIA XL)
Quantita'	70

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	VIRCOL
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	CAN251
3	* Nome commerciale dei guanti monouso	Tecnico	Valore minimo ammesso	Guanti in Nitrile VIRNITRILE AQL 1.0 monouso senza polvere conf. 100 pz(S-M-L) indicare le taglie
4	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	guanto in nitrile monouso senza polvere
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Colore	Tecnico	Valore minimo ammesso	azzurro
7	Pezzi per	Tecnico	Valore	100

	confezione [numero]		minimo ammesso	
8	Certificazioni produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001
9	Certificazioni fornitore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001
10	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Confezione
11	* Materiale	Tecnico	Valore minimo ammesso	Nitrile
12	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Bobina Multiuso BIG SMART ALTA ASSORBENZA 2 Veli h 25 cm Pura cellulosa
Quantita'	10

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore suggerito	FFY
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore suggerito	BI8K125
3	* Nome commerciale della carta in rotoli	Tecnico	Valore minimo ammesso	Bobina Multiuso BIG SMART ALTA ASSORBENZA 2 Veli h 25 cm Pura cellulosa
4	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Bobina Multiuso BIG SMART ALTA ASSORBENZA 2 Veli h 25 cm Pura cellulosa
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Pezzi per	Tecnico	Valore	2

	confezione [numero]		minimo ammesso	
7	Colore	Tecnico	Valore minimo ammesso	BIANCO
8	Veli [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	2
9	Diametro max rotolo [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	25
10	Dimensioni strappi (lxh) [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	25X25
11	Strappi [numero]	Tecnico	Nessuna regola	
12	Diametro animella [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	50
13	Lunghezza rotolo [m]	Tecnico	Valore minimo ammesso	100
14	Finitura	Tecnico	Valore minimo ammesso	GOFFRATA
15	Resistenza alla trazione - M,T [N/m]	Tecnico	Valore minimo ammesso	ALTA RESISTENZA
16	Fattore di riflettanza diffusa nel blu - UNI 9071 [%]	Tecnico	Valore minimo ammesso	82
17	Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM	Tecnico	Valore minimo ammesso	Si
18	Etichette ambientali	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
19	Certificazioni produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001
20	Certificazioni fornitore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001
21	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pezzo
22	Materiale	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pura cellulosa
23	Grammatura [g/m ² per velo]	Tecnico	Valore minimo	24

			ammesso	
24	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	IMPUGNATURA IN PLASTICA X TERGIVETRO
Quantita'	15

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	TAXON
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	CPL378
3	* Nome commerciale del tergivetri	Tecnico	Valore minimo ammesso	IMPUGNATURA IN PLASTICA X TERGIVETRO
4	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	impugnatura
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Larghezza [cm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	8
7	Tipo di impugnatura	Tecnico	Valore minimo ammesso	fissa
8	Materiale impugnatura	Tecnico	Valore minimo ammesso	plastica
9	Materiale supporto	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.D.
10	Supporto regolabile	Tecnico	Valore minimo ammesso	no
11	Pezzi per confezione [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	1
12	Tipo di gomma	Tecnico	Valore	morbida

			minimo ammesso	
13	Utilizzo materiale riciclato	Tecnico	Valore minimo ammesso	No
14	Certificazioni produttore	Tecnico	Nessuna regola	
15	Certificazioni fornitore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001
16	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pezzo
17	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	SET 2 RICAMBI SCOPA A FORBICE CM100
Quantita'	2

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	DISPULL
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	17/A
3	* Nome commerciale del ricambio	Tecnico	Valore minimo ammesso	SET 2 RICAMBI SCOPA A FORBICE CM100
4	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	SET 2 RICAMBI SCOPA A FORBICE CM100
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	ricambi

7	Destinazione d'uso	Tecnico	Valore minimo ammesso	scopa a forbice
8	Dimensioni (l x p) [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	100
9	Materiale	Tecnico	Valore minimo ammesso	cotone
10	Peso [g]	Tecnico	Valore minimo ammesso	400
11	Tipologia attacco	Tecnico	Valore minimo ammesso	bottoni
12	Pezzi per confezione [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	2
13	Certificazioni produttore	Tecnico	Nessuna regola	
14	Certificazioni fornitore	Tecnico	Nessuna regola	
15	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pezzo
16	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	AMMONIACA ML 1000
Quantita'	48

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	VIRCOL
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	PFL021
3	* Nome commerciale del detergente pulizia giornaliera	Tecnico	Valore minimo ammesso	AMMONIACA ML 1000 (CT 12 PZ)

4	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	AMMONIACA
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Superficie di applicazione	Tecnico	Valore minimo ammesso	SUPERFICI VARIE
7	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	DA DILUIRE
8	Livello di pH	Tecnico	Valore minimo ammesso	10,5
9	Formato e contenuto [l o kg]	Tecnico	Valore minimo ammesso	ML 1000
10	Pericolosità	Tecnico	Valore minimo ammesso	irritante
11	Pezzi per confezione [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	12
12	Deodorazione (fragranza)	Tecnico	Valore minimo ammesso	TIPICA
13	Contenuto in sostanza attiva [%]	Tecnico	Valore minimo ammesso	4
14	Contenuto in sostanza secca [%]	Tecnico	Nessuna regola	
15	Concentrazione di utilizzo [%]	Tecnico	Valore minimo ammesso	3
16	Sgrassante	Tecnico	Valore minimo ammesso	si
17	Abrasivo	Tecnico	Valore minimo ammesso	no
18	Etichette ambientali	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
19	Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM	Tecnico	Valore minimo ammesso	Si
20	Certificazioni produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001
21	Certificazioni fornitore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001

22	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pezzo
23	Stato	Tecnico	Valore minimo ammesso	liquido
24	Metodologia Intervento	Tecnico	Valore minimo ammesso	manuale
25	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Carta igienica
Quantita'	2400

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	DECART
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	TEC501
3	* Nome commerciale della carta igienica	Tecnico	Valore minimo ammesso	CARTA IGIENICA TECNO E
4	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Carta in rotoli. Carta igienica. in impasto tipo B. n.veli 2. finitura liscia. biodegradabilita' SI
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Pezzi per confezione [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	120
7	Colore	Tecnico	Valore minimo ammesso	naturale
8	Veli [numero]	Tecnico	Valore minimo	2

			ammesso	
9	Diametro max rotolo [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	100
10	Dimensioni strappi (lxh) [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	115 x 96
11	Strappi [numero]	Tecnico	Nessuna regola	
12	Diametro animella [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	45
13	Lunghezza rotolo [m]	Tecnico	Valore minimo ammesso	17
14	Finitura	Tecnico	Valore minimo ammesso	liscia
15	Resistenza alla trazione - M, T [N/m]	Tecnico	Valore minimo ammesso	M = 150 T = 65
16	Fattore di riflettanza diffusa nel blu - UNI 9071 [%]	Tecnico	Valore minimo ammesso	58
17	Etichette ambientali	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
18	Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM	Tecnico	Valore minimo ammesso	No
19	Certificazioni produttore	Tecnico	Nessuna regola	
20	Certificazioni fornitore	Tecnico	Nessuna regola	
21	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pezzo
22	Materiale	Tecnico	Valore minimo ammesso	Riciclata
23	Grammatura [g/m ² per velo]	Tecnico	Valore minimo ammesso	16
24	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica

PRATIC FAMILY ML 1250

	detergente disinfettante per ambienti con P.M.C.
Quantita'	60

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	EMMEGI DETERGENTS
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	65281212PRAA
3	* Nome commerciale del detergente	Tecnico	Valore minimo ammesso	PRATIC FAMILY ML 1250 detergente disinfettante per ambienti con P.M.C.(ct 12 pz)
4	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	detergente disinfettante sanificante per ambienti
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Livello di pH	Tecnico	Valore minimo ammesso	3,5
7	Principio attivo	Tecnico	Valore minimo ammesso	sali di ammonio quaternario
8	Formato e contenuto [l o kg]	Tecnico	Valore minimo ammesso	flacone da 1,25 lt cartone da 12 flaconi
9	Pericolosità	Tecnico	Valore minimo ammesso	nocivo
10	Deodorazione (fragranza)	Tecnico	Valore minimo ammesso	PINO
11	Contenuto in sostanza attiva [%]	Tecnico	Nessuna regola	
12	Contenuto in sostanza secca [%]	Tecnico	Nessuna regola	
13	Concentrazione di utilizzo [%]	Tecnico	Valore minimo	10

			ammesso	
14	Efficacia antimicrobica	Tecnico	Valore minimo ammesso	si
15	Registrazione Ministero della Sanità	Tecnico	Valore minimo ammesso	si
16	Potere detergente	Tecnico	Valore minimo ammesso	si
17	Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM	Tecnico	Valore minimo ammesso	Si
18	Certificazioni produttore	Tecnico	Nessuna regola	
19	Certificazioni fornitore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001
20	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pezzo
21	Stato	Tecnico	Valore minimo ammesso	liquido
22	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	SACCHI IMMONDIZIA NEUTRI cm 70x110
Quantita'	3500

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	vircol
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	SACIMMGRI
3	* Nome commerciale del contenitore per compostaggio	Tecnico	Valore minimo ammesso	SACCHI IMMONDIZIA NEUTRI cm 70x110 (ct da 300 pz)

4	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Sacchi. Rifiuti differenziati
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Tipo prodotto	Tecnico	Valore minimo ammesso	Sacchi
7	Tipologia rifiuti	Tecnico	Valore minimo ammesso	Rifiuti differenziati
8	Materiale	Tecnico	Valore minimo ammesso	PEHD(POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ)
9	Spessore [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	0,018
10	Dimensioni (sacchi) [cm] / Peso (attivatori) [kg]	Tecnico	Valore minimo ammesso	72X110 26 GR.
11	Volume [l]	Tecnico	Valore minimo ammesso	110
12	Legaccio	Tecnico	Valore minimo ammesso	Si
13	Colore	Tecnico	Valore minimo ammesso	NEUTRO
14	Formato	Tecnico	Valore minimo ammesso	Rotolo a strappo
15	Pezzi per confezione [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	300
16	Materie prime rinnovabili	Tecnico	Valore minimo ammesso	Si
17	Utilizzo materiale riciclato	Tecnico	Valore minimo ammesso	No
18	Certificazioni produttore	Tecnico	Nessuna regola	
19	Certificazioni fornitore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001
20	Paese di produzione	Tecnico	Valore minimo ammesso	serbia
21	Etichette ambientali	Tecnico	Valore minimo	N.A.

			ammesso	
22	Compostabilità	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
23	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pezzo
24	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	GUANTI FELPATI M
Quantita'	10

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	FHP VILEDA
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	FHP270115
3	* Nome commerciale dei guanti monouso	Tecnico	Valore minimo ammesso	GUANTI MULTIUSO VILEDA MEDI
4	Descrizione tecnica	Tecnico	Nessuna regola	
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Colore	Tecnico	Valore minimo ammesso	01
7	Pezzi per confezione [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	1
8	Certificazioni produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001
9	Certificazioni fornitore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001
10	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo	Paio

			ammesso	
11	* Materiale	Tecnico	Valore minimo ammesso	Lattice e neoprene
12	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	GUANTI FELPATI XL
Quantita'	10

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	FHP VILEDA
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	FHP270030
3	* Nome commerciale dei guanti monouso	Tecnico	Valore minimo ammesso	GUANTI ULTRASENSIBILI VILEDA XL XL
4	Descrizione tecnica	Tecnico	Nessuna regola	
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Colore	Tecnico	Valore minimo ammesso	GIALLO
7	Pezzi per confezione [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	1
8	Certificazioni produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001
9	Certificazioni fornitore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001
10	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Paio
11	* Materiale	Tecnico	Valore minimo ammesso	Lattice e neoprene

12	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	
----	----------	-----------	----------------	--

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Deceranti
Quantita'	6

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	VIRCOL
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	PFL519
3	* Nome commerciale del decerante	Tecnico	Valore minimo ammesso	DELUX DECERANTE LT 5
4	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	DECERANTE
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Livello di pH	Tecnico	Valore minimo ammesso	13,5
7	Formato e contenuto [l o kg]	Tecnico	Valore minimo ammesso	5 LT
8	Pezzi per confezione [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	4
9	Contenuto in sostanza secca [%]	Tecnico	Nessuna regola	
10	Pericolosità	Tecnico	Valore minimo ammesso	corrosivo
11	Contenuto in sostanza attiva [%]	Tecnico	Valore minimo ammesso	15
12	Concentrazione di utilizzo [%]	Tecnico	Valore minimo ammesso	15

13	Metodologia di intervento	Tecnico	Valore minimo ammesso	manuale
14	Deodorazione (fragranza)	Tecnico	Valore minimo ammesso	CARATTERISTICA
15	Superficie di applicazione	Tecnico	Valore minimo ammesso	PAVIMENTI
16	Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM	Tecnico	Valore minimo ammesso	Si
17	Certificazioni produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001
18	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pezzo
19	Stato	Tecnico	Valore minimo ammesso	liquido
20	Tipologia di cera da rimuovere	Tecnico	Valore minimo ammesso	per tutti i tipi di cera
21	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	CANDEGGINA FLACONE DA 1 LT
Quantita'	30

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	VIRCOL
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	PFL449
3	* Nome commerciale del detergente	Tecnico	Valore minimo ammesso	CANDEGGINA "CANDORINA" FLACONE DA 1 LT (CT DA 6

				FLAC.)
4	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	CANDEGGINA
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Livello di pH	Tecnico	Valore minimo ammesso	11
7	Principio attivo	Tecnico	Valore minimo ammesso	IPOCLORITO DI SODIO
8	Formato e contenuto [l o kg]	Tecnico	Valore minimo ammesso	1 LT
9	Pericolosità	Tecnico	Valore minimo ammesso	irritante
10	Deodorazione (fragranza)	Tecnico	Valore minimo ammesso	TIPICA
11	Contenuto in sostanza attiva [%]	Tecnico	Valore minimo ammesso	4,5
12	Contenuto in sostanza secca [%]	Tecnico	Nessuna regola	
13	Concentrazione di utilizzo [%]	Tecnico	Valore minimo ammesso	5
14	Efficacia antimicrobica	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
15	Registrazione Ministero della Sanità	Tecnico	Valore minimo ammesso	no
16	Potere detergente	Tecnico	Valore minimo ammesso	si
17	Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM	Tecnico	Valore minimo ammesso	Si
18	Certificazioni produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001
19	Certificazioni fornitore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001
20	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pezzo
21	Stato	Tecnico	Valore minimo	liquido

			ammesso	
22	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione	Riferimento	Documento	Link Esterno
CONDIZIONI RDO	Gara	Condizioni Rdo.pdf (118KB)	

Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo Richiesta	Modalita' risposta	Obbligatorio	Documento unico per operatori riuniti
Eventuale documentazione relativa all'avvalimento	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Modulo tracciabilità flussi finanziari	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Patto integrità	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
SCHEDE SICUREZZA	REINTEGRO MATERIALE PULIZIE	Tecnica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
SCHEDE TECNICHE PRODOTTI OFFERTI	REINTEGRO MATERIALE PULIZIE	Tecnica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	REINTEGRO MATERIALE PULIZIE	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si

Elenco fornitori invitati

Nr.	Ragione Sociale	Partita iva	Codice fiscale	Comune(PR)	Regione	Modalità di inclusione
1	ASTRA SERVICE DI GIUSEPPE CARATI & C.	00852830967	07256090155	DESIO(MB)	LOMBARDIA	SCELTO
2	B.E.C.A.M. S.A.S DI CAPELLO A&C	01709000135	04754910158	MISSAGLIA(LC)	LOMBARDIA	SCELTO
3	LA CASALINDA	00667690044	00667690044	TARANTASCA(CN)	PIEMONTE	SCELTO
4	MANUTAN ITALIA S.P.A.	02097170969	09816660154	CINISELLO BALSAMO(MI)	LOMBARDIA	SCELTO
5	SIMA SOCIETA' COOPERATIVA	08799370963	08799370963	SANT'ANGELO LODIGIANO(LO)	LOMBARDIA	SCELTO

Relativamente ai Fornitori inclusi con esecuzione di filtri o con sorteggio, i parametri impostati per l'inclusione sono i seguenti: *nessun filtro ulteriore*